



包装信息

Packaging Information

成为世界信赖的功率半导体伙伴

Be a Reliable Solutions Partner in Power Semiconductor to Global Customers

包装信息 packaging information



序号	封装型号Package No	包装代码 Packing Code	包装方式 Packing Method	PCS/ (管or卷) Tube/Reel	只/盒 Pcs/Box	只/箱 Pcs/Carton	料管尺寸(mm) Tube Size			内盒尺寸(mm) Inner Box Size			外箱尺寸(mm) Carton Size			单盒重量(±0.3Kg) Single box weight		整箱重量(±0.5Kg) FCL weight	
							长(L)	宽(W)	高(H)	长(L)	宽(W)	高(H)	长(L)	宽(W)	高(H)	毛重(KG) Gross weight	净重 (KG) Net weight	毛重(KG) Gross weight	净重 (KG) Net weight
1	R-1	C1	Bulk	/	1000	50000	/	/	/	200	85	20	460	220	265	0.22	0.19	12.5	9.6
2		D1	Tape	/	5000	50000	/	/	/	258	79	120	430	290	280	1.08	0.96	11.8	9.6
3		E1	Tape	/	3000	48000	/	/	/	250	45	92	430	275	235	0.49	0.38	8.3	6.1
4	A-405	C1	Bulk	/	1000	50000	/	/	/	200	85	20	460	220	265	0.25	0.22	13.8	11.0
5		D1	Tape	/	5000	50000	/	/	/	258	71	142	395	285	320	1.2	1.09	13.2	10.9
6		E1	Tape	/	3000	72000	/	/	/	250	45	92	425	275	325	0.55	0.44	13.8	10.6
7	DO-41/DO-41G	C1	Bulk	/	1000	50000	/	/	/	200	85	20	460	220	265	0.32	0.29	16.1	14.7
8		D1	Tape	/	5000	50000	/	/	/	258	71	142	395	285	320	1.58	1.47	17.0	14.7
9		E1	Tape	/	3000	72000	/	/	/	250	45	92	425	275	325	0.8	0.69	19.7	16.6
10	DO-15	C1	Bulk	/	500	25000	/	/	/	200	85	20	445	215	265	0.22	0.19	11.6	9.5
11		D1	Tape	/	3000	30000	/	/	/	258	71	142	395	285	320	1.28	1.16	14.7	11.6
12	DO-201AE	C1	Bulk	/	250	12500	/	/	/	200	85	20	445	215	265	0.28	0.26	14.2	13.0
13		D1	Tape	/	1250	12500	/	/	/	258	71	134	410	290	305	1.4	1.28	15.2	12.8
14	DO-201AD	C1	Bulk	/	250	12500	/	/	/	200	85	20	445	215	265	0.31	0.28	15.6	14.2
15		D1	Tape	/	1250	12500	/	/	/	258	71	134	410	290	305	1.54	1.42	16.5	14.2
16	R-6	C1	Bulk	/	100	5000	/	/	/	200	85	20	445	215	265	0.22	0.18	13.1	9.2
17		D1	Tape	/	500	5000	/	/	/	258	71	150	380	270	335	1.08	0.92	12.8	9.2
18	SMA-W	F1	Reel	5000	10000	80000	/	/	/	340	340	40	360	360	360	1.43	0.7	12.8	5.6
19	KBP	A1	Bulk	/	500	5000	/	/	/	203	203	35	435	215	210	0.992	0.89	10.7	8.9
20		B1	Tube	30	1500	3000	470	37.5	6.8	490	121	116	505	315	150	4.86	2.65	10.27	5.3
21	KBL	A1	Bulk	/	500	4000	/	/	/	245	255	43	510	270	200	2.45	2.27	20.2	18.2
22	KBU	A1	Bulk	/	400	2400	/	/	/	237	270	53	495	280	175	3.05	2.87	18.6	17.3
23	KBPC1	A1	Bulk	/	200	2000	/	/	/	203	203	35	445	215	260	0.585	0.48	6.4	4.8
24	KBPC6	A1	Bulk	/	200	2000	/	/	/	203	203	35	445	215	260	0.699	0.593	7.5	5.9
25	KBPC8	A1	Bulk	/	200	2000	/	/	/	203	203	30	490	240	205	1.055	0.977	11.6	9.8
26	KBPC25	A1	Bulk	/	50	500	/	/	/	203	203	46	445	215	26	1.35	1.24	14.0	12.4
27	KBPC-W	A1	Bulk	/	50	500	/	/	/	203	203	46	445	215	26	1.32	1.25	13.7	12.5
28	GBPC	A1	Bulk	/	50	500	/	/	/	203	203	46	445	215	26	0.87	0.77	8.7	7.7
29	GBPC-W	A1	Bulk	/	50	500	/	/	/	203	203	46	445	215	26	0.71	0.61	7.7	6.1
30	BR-L	A1	Bulk	/	120	1200	/	/	/	203	203	46	445	215	26	2.13	2.02	21.8	20.2
31	SKBPC	A1	Bulk	/	50	500	/	/	/	203	203	46	445	215	26	1.05	0.95	11.0	9.5
32	S25VB	A1	Bulk	/	50	500	/	/	/	203	203	46	445	215	26	1.13	1.02	11.8	10.2
33	MT	A1	Bulk	/	50	500	/	/	/	203	203	46	445	215	26	1.01	0.91	10.6	9.1

包装信息 packaging information



序号	封装型号Package No	包装代码 Packing Code	包装方式 Packing Method	PCS/ (管or卷) Tube/Reel	只/盒 Pcs/Box	只/箱 Pcs/Carton	料管尺寸(mm) Tube Size			内盒尺寸(mm) Inner Box Size			外箱尺寸(mm) Carton Size			单盒重量(±0.3Kg) Single box weight		整箱重量(±0.5Kg) FCL weight	
							长(L)	宽(W)	高(H)	长(L)	宽(W)	高(H)	长(L)	宽(W)	高(H)	毛重(KG) Gross weight	净重 (KG) Net weight	毛重(KG) Gross weight	净重 (KG) Net weight
34	TO-220AB	B1	Tube	50	1000	5000	535	31.9	6.4	550	155	38	570	210	175	2.75	1.9	14.3	9.5
35	TO-220AC	B1	Tube	50	1000	5000	535	31.9	6.4	550	155	38	570	210	175	2.69	1.84	14.0	9.2
36	ITO-220AB	B1	Tube	50	1000	5000	535	31.9	6.4	550	155	38	570	210	175	2.33	1.48	12.2	7.4
37	ITO-220AC	B1	Tube	50	1000	5000	535	31.9	6.4	550	155	38	570	210	175	2.27	1.42	11.9	7.1
38	TO-263	F1	Reel	1000	2000	10000	/	/	/	400	390	70	430	410	375	3.95	2.8	20.8	14.1
39		F2	Reel	800	1600	8000	/	/	/	335	335	65	370	350	350	3.15	2.26	16.7	11.3
40		B1	Tube	50	2000	8000	530	31.9	6.5	545	145	87	575	330	210	4.39	2.8	18.8	11.3
41	R-6	C1	Bulk	/	100	5000	/	/	/	193	83	20	445	215	250	0.24	0.2	25.5	24.5
42		D1	Tape	/	500	5000	/	/	/	258	71	150	380	270	335	1.12	1	12.0	11.0
43		F1	Tape	/	750	3000	/	/	/	/	/	/	360	350	345	2.1	1.85	10.1	10.0
44		F2	Tape	/	1000	4000	/	/	/	/	/	/	360	350	345	2.2	2	10.1	8.5
45	GFS	B1	Tube	80	4000	12000	530	26	6	540	165	60	580	205	225	5.32	3.65	16.9	11.0
46	TO-277	F1	Reel	5000	10000	80000	/	/	/	340	340	40	360	360	360	1.4	0.83	12.0	6.6
47	GF009	K1	Bulk	40	200	1000	95	146	40	157	510	54	540	190	305	3.8	3.64	20	18.23
48	SOD-123	F2	Reel	3000	30000	120000	/	/	/	210	210	215	440	440	230	1.36	0.2975	6.5	1.2
49	SOD-323	F2	Reel	3000	30000	120000	/	/	/	210	210	215	440	440	230	1.28	0.14	6.2	0.6
50	SOD-523	F2	Reel	8000	80000	320000	/	/	/	210	210	215	440	440	230	1.29	0.16	6.4	0.6
51	SOT-23	F2	Reel	3000	30000	120000	/	/	/	210	210	215	440	440	230	1.48	0.2975	7.0	1.2
52	SOT-323	F2	Reel	3000	30000	120000	/	/	/	210	210	215	440	440	230	1.31	0.14	6.3	0.6
53	DFN1006	F1	Reel	10000	100000	400000	/	/	/	227	145	202	470	305	223	1.8	1.4	6.8	6.4
54	DFN0603	F1	Reel	10000	100000	400000	/	/	/	227	145	202	470	305	223	1.8	1.28	6.8	6
55	DO-35	C1	Bulk	/	10000	100000	/	/	/	240	100	100	410	350	275	1.8	1.5	16	15
56	LL34/LL35	F1	Reel	2500	25000	200000	/	/	/	125	180	185	270	390	400	1.5	1.4	13	12.7
57	D1	A1	Bulk	/	10	100	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.21	0.81	13.8	12.2
58	D2	A1	Bulk	/	8	80	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.626	1.226	17.1	15.5
59	T1	A1	Bulk	/	10	100	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.21	0.81	13.8	12.2
60	T2	A1	Bulk	/	8	80	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.602	1.202	16.8	15.2
61	M2	A1	Bulk	/	8	80	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.337	0.937	14.1	12.5
62	M3	A1	Bulk	/	6	60	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.655	1.255	17.3	15.7
63	M5	A1	Bulk	/	6	60	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.487	1.087	15.7	14.1
64	L1	A1	Bulk	/	6	60	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.558	1.158	16.5	14.9
65	L2	A1	Bulk	/	4	40	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.585	1.185	16.8	15.2
66	M4	A1	Bulk	/	6	60	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.118	0.718	12.3	10.7
67	F3	A1	Bulk	/	10	100	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.135	0.735	12.4	10.8
68	F1	A1	Bulk	/	10	100	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.194	0.794	12.8	11.2
69	F2	A1	Bulk	/	8	80	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.602	1.202	16.8	15.2
70	F4	A1	Bulk	/	12	120	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.044	0.644	11.4	9.8

包装信息 packaging information



序号	封装型号Package No	包装代码 Packing Code	包装方式 Packing Method	PCS/ (管or卷) Tube/Reel	只/盒 Pcs/Box	只/箱 Pcs/Carton	料管尺寸(mm) Tube Size			内盒尺寸(mm) Inner Box Size			外箱尺寸(mm) Size Carton			单盒重量(±0.3Kg) Single box weight		整箱重量(±0.5Kg) FCL weight	
							长(L)	宽(W)	高(H)	长(L)	宽(W)	高(H)	长(L)	宽(W)	高(H)	毛重(KG) Gross weight	净重 (KG) Net weight	毛重(KG) Gross weight	净重 (KG) Net weight
71	F4N	A1	Bulk	/	12	120	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.044	0.644	11.4	9.8
72	DA	A1	Bulk	/	12	120	/	/	/	268	250	48	535	285	240	0.787	0.387	8.7	7.1
73	FJ	A2	Bulk	/	25	125	/	/	/	280	126	52	555	310	280	0.96	0.56	5.4	3.8
74	NM2	A1	Bulk	/	8	80	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.345	0.945	14.1	12.5
75	NM3	A1	Bulk	/	6	60	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.66	1.26	17.3	15.7
76	C1	A1	Bulk	/	8	80	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.626	1.226	17.1	15.5
77	C2	A1	Bulk	/	4	40	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.58	1.18	16.8	15.2
78	F5	A1	Bulk	/	10	100	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.14	0.74	13.1	11.5
79	F6	A1	Bulk	/	6	60	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.616	1.216	16.4	14.8
80	GJ	A2	Bulk	/	25	125	/	/	/	280	126	52	555	310	280	1.154	0.754	11.5	9.9
81	D1N	A1	Bulk	/	8	80	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.072	0.672	11.5	9.9
82	M7	A1	Bulk	/	6	60	/	/	/	268	250	48	535	285	240	0.935	0.535	10.1	8.5
83	M8	A1	Bulk	/	6	60	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.167	0.767	12.5	10.9
84	M1	A1	Bulk	/	15	90	/	/	/	268	250	48	535	285	240	1.34	0.94	8.6	7
85	SMC	F1	Reel	3000	6000	42000	/	/	/	337	337	48	360	360	360	2.35	1.52	17.36	10.63
86		F2	Reel	500	1500	30000	/	/	/	190	190	69	400	400	390	0.71	0.38	14.61	7.59
87		F3	Reel	2500	5000	35000	/	/	/	337	337	48	360	360	360	1.92	1.26	14.35	8.85
88		F4	Reel	3000	6000	36000	/	/	/	340	340	40	360	360	360	2.35	1.52	15.01	9.11
89	SOD-123FL	F1	Reel	3000	15000	120000	/	/	/	185	185	70	400	220	300	0.67	0.25	5.85	1.97
90		F2	Reel	2500	12500	100000	/	/	/	185	185	70	400	220	300	0.62	0.20	4.88	1.64
91		F3	Reel	10000	30000	210000	/	/	/	340	340	40	360	360	360	1.53	0.49	10.24	3.44
92		F4	Reel	3000	27000	108000	/	/	/	205	202	110	435	225	255	1.20	0.44	5.27	1.77
93		F5	Reel	10000	20000	160000	/	/	/	340	340	40	360	360	360	1.16	0.33	7.80	2.62
94		F6	Reel	3000	12000	60000	/	/	/	363	185	30	385	210	200	0.54	0.20	2.93	0.98
95		F7	Reel	10000	20000	100000	/	/	/	337	337	30	360	355	200	1.16	0.33	4.97	1.64
96	SMAF	F1	Reel	3000	12000	96000	/	/	/	185	185	70	400	220	300	0.89	0.41	7.85	3.28
97		F2	Reel	7500	15000	120000	/	/	/	340	340	40	360	360	360	1.61	0.51	14.25	4.10
98		F3	Reel	10000	20000	120000				185	185	70	400	220	300	2.05	0.68	14.48	4.10
99		F4	Reel	7500	15000	120000				340	340	40	360	360	360	1.61	0.51	14.25	4.10
100	SMA	F1	Reel	5000	10000	80000	/	/	/	340	340	40	360	360	360	1.37	0.61	11.71	4.88
101		F2	Reel	7500	15000	120000	/	/	/	340	340	40	360	360	360	1.77	0.915	14.89	7.32
102		F4	Reel	1800	7200	57600	/	/	/	185	185	70	400	220	300	0.86	0.44	7.36	3.52
103		F5	Reel	2000	8000	64000	/	/	/	185	185	70	400	220	300	0.89	0.49	7.6	3.92
104		F7	Reel	3000	6000	48000	/	/	/	340	340	40	360	360	360	1.05	0.37	9.13	2.96
105		F8	Reel	1800	7200	36000	/	/	/	363	185	38	370	195	210	0.96	0.44	5270	2.2
106		F9	Reel	5000	10000	70000	/	/	/	340	337	45	360	360	360	1.37	0.61	10.46	4.27
107	SMB	F1	Reel	3000	6000	48000	/	/	/	340	340	40	360	360	360	1.361	0.584	11.79	4.672
108		F2	Reel	750	3000	24000	/	/	/	185	185	70	400	220	300	0.699	0.292	6.09	2.336
109		F3	Reel	500	2000	16000	/	/	/	185	185	70	400	220	300	0.571	0.195	5.06	1.557
110		F4	Reel	3000	6000	42000	/	/	/	340	340	40	360	360	360	1.361	0.584	10.31	4.088

包装信息 packaging information



序号	封装型号Package No	包装代码 Packing Code	包装方式 Packing Method	PCS/ (管or卷) Tube/Reel	只/盒 Pcs/Box	只/箱 Pcs/Carton	料管尺寸(mm) Tube Size			内盒尺寸(mm) Inner Box Size			外箱尺寸(mm) Carton Size			单盒重量(±0.3Kg) Single box weight		整箱重量(±0.5Kg) FCL weight	
							长(L)	宽(W)	高(H)	长(L)	宽(W)	高(H)	长(L)	宽(W)	高(H)	毛重(KG) Gross weight	净重 (KG) Net weight	毛重(KG) Gross weight	净重 (KG) Net weight
111	DB	B1	Tube	50	2500	10000	445	12.3	10	462	130	62	475	280	155	1.80	0.98	7.8	3.9
112		B2	Tube	50	2500	20000	445	12.3	10	450	130	65	500	280	305	1.80	0.98	15.2	7.8
113	DBL	B1	Tube	50	2500	10000	445	12.3	10	462	130	62	475	280	155	1.65	0.85	7.3	3.4
114	DBS	B1	Tube	50	5000	20000	445	12.4	5.45	462	130	62	475	280	155	2.96	1.88	12.8	7.5
115		B2	Tube	50	10000	40000	445	12.4	5.45	467	134	129	472	277	291	5.92	3.76	25.1	15.0
116	DBLS	B1	Tube	50	5000	20000	445	12.4	5.45	462	130	62	475	280	155	2.62	1.58	11.2	6.3
117	2KBJ	B1	Tube	22	1320	5280	462	28.5	6.1	477	148	90	490	320	203	4.29	2.9	18.1	11.6
118	4KBJ	B1	Tube	20	1000	2000	530	41.2	7.5	540	150	135	555	310	150	6.4	4.05	13.6	8.1
119	6KBJ	B1	Tube	15	750	1500	475	41.2	7.5	490	145	132	505	315	150	7.23	4.9	15.4	9.8
120	GBJ	A1	Bulk	/	250	2000	/	/	/	320	135	45	335	290	195	1.75	1.62	14.00	12.93
121	PB	B1	Tube	15	750	1500	475	41.2	7.5	490	145	132	505	315	150	7.68	5.35	16.20	10.70
122	GBU	B1	Tube	20	1000	2000	465	41	6.1	480	170	88	495	365	103	6.00	3.95	12.80	7.90
123	D3K	B1	Tube	25	1500	6000	365	28.5	6.1	382	148	90	405	330	200	3.17	1.93	13.40	7.72
124		B2	Tube	37	3700	7400	531	28.5	6.2	547	270	92	565	290	205	7.81	4.76	16.51	9.52
125	GBP	B1	Tube	35	2100	4200	531	28.5	6.2	551	147	93	570	300	110	4.65	3.05	9.90	6.10
126	JA	B1	Tube	15	750	1500	465	35	7.2	479	123	113	500	265	137	5.25	3.32	11.00	6.64
127	JB	B1	Tube	20	900	1800	514	30	6.8	539	117	98	560	253	122	3.69	2.30	8.10	4.60
128	ABS	F1	Reel	4000	8000	64000	/	/	/	340	340	40	355	345	360	1.66	0.78	14.20	6.24
129		F2	Reel	3000	6000	48000	/	/	/	340	340	40	355	345	360	1.47	0.59	12.70	4.72
130		F5	Reel	5000	10000	80000	/	/	/	340	340	40	355	345	360	1.86	0.98	15.76	7.80
131	MBS	F1	Reel	2500	5000	40000	/	/	/	340	340	40	355	345	360	1.35	0.60	11.70	4.80
132		F2	Reel	3000	6000	48000	/	/	/	340	340	40	355	345	360	1.46	0.72	12.70	5.80
133	MBLS	F1	Reel	4000	8000	64000	/	/	/	340	340	40	355	345	360	1.50	0.63	13.10	5.04
134		F3	Reel	5000	10000	80000	/	/	/	340	340	40	355	345	360	1.66	0.79	14.36	6.30
135	DBS	F1	Reel	1500	3000	21000	/	/	/	340	340	50	360	360	360	1.96	1.13	14.70	7.91
136		F3	Reel	1000	2000	14000	/	/	/	340	340	50	360	360	360	1.56	0.75	11.80	5.30
137	YBS/YBS2	F1	Reel	3000	6000	42000	/	/	/	340	340	50	360	360	360	2.26	1.32	16.80	9.24
138	YBS3	F1	Reel	1800	3600	25200	/	/	/	340	340	50	360	360	360	1.73	1.29	12.87	9.02



成为世界信赖的功率半导体伙伴

Be a Reliable Solutions Partner in Power Semiconductor to Global Customers

Thanks
感谢您的聆听